

## - .DAPP DERMATITE ALÉRGICA A PICADA DE PULGAS

A dermatite alérgica à picada da pulga, vulgarmente denominada de DAPP, é uma doença de pele que afecta tanto cães como gatos. Trata-se de uma reacção alérgica à picada da pulga, que ocorre na epiderme do animal.

Normalmente, a pulga ao picar, induz um certo incómodo no animal. Mas se o animal for alérgico, esse prurido é muito intenso e o animal começa a coçar-se desesperadamente. Este auto-traumatismo por parte do animal conduz a lesões na pele mais ou menos graves, podendo ir de uma simples vermelhidão até zonas sem pêlo e com a pele totalmente infectada.



Prurido intenso

A DAPP caracteriza-se por aparecer inicialmente no final do dorso do animal, já próximo da cauda. No entanto, se não for tratada pode alastrar rapidamente num pequeno espaço de horas.

Os sinais mais relevantes da DAPP são:

- prurido intenso;
- queda de pêlo localizada ou generalizada;
- pele inflamada ou mesmo infectada;
- crostas;
- cheiro intenso na pele – quando o grau de infecção já é acentuado;
- pontos pretos na pele do animal que representam as fezes das pulgas adultas.

Para tratar a DAPP, é vital controlar a população de pulgas existentes, quer no animal, quer no ambiente em que ele vive. Atenção que a DAPP não significa ter o animal contaminado por um número elevado de pulgas – basta o animal ser alérgico e ser picado por uma pulga para fazer uma dermatite grave. Assim, nos animais alérgicos é indispensável fazer uma boa prevenção de ectoparasitas, a fim de evitar que a DAPP apareça.

No caso de já existir, é fundamental controlar o prurido, de forma a evitar que o animal se auto-mutile. Pode mesmo ser necessária a aplicação de um colar isabelino, nos primeiros dias, para evitar que ele se coce. O controlo do prurido pode ser feito localmente, com pomadas ou loções com antibiótico e anti-inflamatório ou, de forma sistémica para os casos mais graves. Os banhos com champôs anti-alérgicos podem

também ser úteis quando a DAPP abrange uma área muito extensa – acalmam a pele e dão conforto ao animal.

Não se esqueça nunca que, a melhor forma de evitar as DAPPs, é através de uma prevenção eficaz da população de pulgas. Pode encontrar informação a esse respeito no artigo publicado em Novembro neste blog : “Pulgas – a grande praga”.

Ads by Google

### **Piodermite Canina**

Controle da piodermite canina com Staphage Lysate (SPL)<sup>®</sup> de Delmont

[www.delmontlabs.info/portuguese](http://www.delmontlabs.info/portuguese)

Entry Filed under: [Dermatologia](#). Tags: [Dermatologia](#).